



ROYAL FERRARA®

pesco

A lungo primo produttore mondiale, ancora oggi, l'Italia è seconda solo alla Cina, mantenendo una produzione costante, variabile tra 15 e 17 milioni di quintali, pari a quasi il 40% della produzione europea. Il pesco è originario della Cina dove è uno dei fruttiferi maggiormente coltivati e ha trovato nei paesi intorno al Mediterraneo un secondo importantissimo centro di coltivazione.

Il miglioramento genetico mondiale di questa specie è il più attivo in assoluto e ogni anno licenzia un centinaio di nuove cultivar.

Questa abbondanza nella innovazione varietale ha arricchito la già numerosa tipologia commerciale (pesche bianche e gialle, nettarine bianche e gialle, percoche) di nuove categorie (polpa dolce o sub-acida, polpa equilibrata, polpa acidula, pesche e nettarine piatte, pesche e nettarine a polpa rossa).

Una ulteriore innovazione varietale di rilevante importanza per le aree e i paesi subtropicali è la introduzione in commercio di pesche e nettarine a basso fabbisogno in freddo (da 100 a 400 ore di "freddo") che hanno consentito l'espansione della peschicoltura nei paesi della Riva Sud del Mediterraneo con produzioni che arrivano sui mercati a partire da metà aprile.

Anche nel settore dei portainnesti si registrano numerose interessanti novità che gradualmente stanno sostituendo il GF 677 in quelle condizioni di terreno dove questo non è idoneo (presenza di nematodi, presenza di marciume radicale da *Armillaria*, terreni asfittici, necessità di controllare la vigoria della pianta o di anticipare la maturazione dei frutti delle cultivar precocissime, ecc.).

Anche le forme di allevamento si stanno evolvendo e sempre maggiore favore raccolgono quelle in volume interpretate in modo moderno come il vasetto ritardato e il vaso catalano che consentono la riduzione dei costi di impianto e di gestione della chioma.

Portainnesti utilizzabili per il PESCO

portainnesto	origine	vigoria indotta	adattabilità	caratteristiche positive	controindicazioni
GF677	P. persica* P. amygdalus	elevata	per tutti i terreni, anche siccitosi e ad elevato tenore in calcare attivo	affinità, vigoria, produzione elevata e costante	soffre il ristagno, sensibile ad <i>Armillaria mellea</i> e <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
Cadaman® Avimag*	P. persica*P. davidiana	elevata	per tutti i terreni	affinità, vigoria, produzione elevata e costante	scarsa attività pollonifera, lenta ripresa vegetativa
Rootpac®-R	P. cerasifera * P. dulcis	elevata	ideale per i reimpianti e i terreni asfittici e argillosi	produttività, anticipo di maturazione e pezzatura dei frutti	
Rootpac®-90 Greenpac	(P. persica* P. davidiana)* (P. dulcis* P. persica)	elevata	per tutti i terreni	produttività, pezzatura tollera la clorosi	soffre il ristagno
Garnem®	P. amygdalus*P. persica	elevata	per tutti i terreni, anche nei reimpianti	resistente a clorosi ferrica e nematodi galligeni	solo per varietà a vigoria medio-scarso; più resistente al ristagno rispetto al GF677
Montclar® Chanturgue*	franco di pesco	elevata	per terreni poveri	affinità, vigoria	solo per varietà a vigoria medio-scarso
Adesoto® 101 Puebla*	selezione di P. insititia	media (-20% GF677)	per i reimpianti	tollera A. mellea	vigoria scarsa nei primi anni
Rootpac®-70 Redpac	(P. persica* P. davidiana)* (P. dulcis* P. persica)	media (-20% GF677)	per tutti i terreni	produttività, pezzatura e anticipo di maturazione (3-5 gg rispetto a GF677); tollerante ai nematodi	sensibile ad <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
Rootpac®-40 Nanopac	(P. dulcis* P. persica)* (P. dulcis* P. persica)	medio-scarso (-25-30% GF677)	per tutti i terreni	produttività, pezzatura e anticipo di maturazione (3-7 gg rispetto a GF677)	sensibile ad <i>Agrobacterium tumefaciens</i>
Ishtar® Ferciana*	(P. cerasifera* P. salicina)* (P. cerasifera* P. persica)	medio-scarso (-30% GF677)	per terreni freschi e fertili	precocità, calibro e colore dei frutti	sensibile ad elevato tenore in calcare attivo; soffre il freddo invernale intenso

CLIMA

Il clima mediterraneo è quello ideale per il pesco che, oggi, come già ricordato, può contare su varietà a basso fabbisogno in freddo che hanno spostato verso le condizioni subtropicali il limite meridionale della coltura. Il limite settentrionale è dato dalle minime termiche invernali che non devono superare i -12/-15°C. Questo limite, con l'aumento delle varietà a medio-basso fabbisogno in freddo (500-600 ore di "freddo") tende ad innalzarsi in quanto molte varietà moderne vanno in riposo più tardi ed escono dalla dormienza prima per cui sono più soggette a gelate precoci in autunno e gelate tardive a fine inverno.

TERRENO

Così come per molte altre specie, la disponibilità di un'ampia gamma di portainnesti, consente oggi di coltivare il pesco in tutti i tipi di terreno, scegliendo i soggetti più adatti alle diverse condizioni pedologiche: medio impasto tendente allo sciolto, calcare attivo non superiore a 4-5% (Franco, Ishtara,

ibridi pesco x davidiana), medio impasto tendente allo sciolto, calcareo (ibridi pesco x mandorlo), argilloso, tendenzialmente asfittico (susini).

PORTAINNESTI

La disponibilità di portainnesti per il pesco si è notevolmente ampliata negli ultimi anni, allo scopo di conferire maggior adattabilità a situazioni pedoclimatiche diversificate, e superare le problematiche connesse ai frequenti reimpianti delle aree frutticole a forte specializzazione culturale; il **GF677** rimane ancora il portainnesto più diffuso, caratterizzando le piante per elevata vigoria e produzione elevata e costante; si adatta bene a tutti i tipi di terreno, permettendo di impiantare pesco anche in terreni poveri, siccitosi e con elevato tenore in calcare attivo ($\leq 13\%$); soffre i ristagni idrici ed è sensibile ad *Armillaria mellea* e nematodi galligeni.


Per impianti a medio-alta densità si consigliano i portainnesti **Ishtara® Ferciana*** e **Adesoto® 101 Puebla***.

Ishtara® Ferciana* permette di ridurre notevolmente la vigoria delle

piante (-30% rispetto al GF677), precocizzando sia l'entrata in produzione che l'epoca di maturazione dei frutti, da 4 a 7 giorni rispetto a GF677; i frutti migliorano le proprie caratteristiche organolettiche, la percentuale di sovracolore e la pezzatura; per questi motivi Ishtara® Ferciana* è adatto a impianti ad alta densità, innestando cultivar ad elevata vigoria; idoneo per terreni freschi e fertili, soffre la siccità e l'elevato tenore in calcare attivo; media la suscettibilità agli attacchi da *A. mellea*.

Per le situazioni colturali in cui il pesco è stato ristoppiato per più cicli e nelle quali si perpetuano frequenti morie dovute a patogeni del suolo, oltre a Ishtara® Ferciana*, il portainnesto consigliato è Adesoto® 101 Puebla*, soggetto di origine spagnola a medio-bassa vigoria, tollerante verso gli attacchi di *Armillaria mellea*, e per questo migliorativo rispetto al GF677; buona affinità, discreta attività vegetativa e precocità di maturazione indotta sono le caratteristiche positive di questo soggetto, oltre ovviamente all'adattabilità a situazioni di frequenti reimpianti. Si consiglia per densità di impianto medio-elevate,

Vigoria dei portainnesti del pesco



con impianti di fertirrigazione; ha evidenziato una certa attività polifera.

In terreni vergini, si consiglia il portainnesto franco **Montclar® Chanturgue***, molto diffuso in Francia ma anche in zone del Nord Italia (Piemonte) e del Sud (Puglia) dove induce elevato vigore.

È tra i franchi più tolleranti il calcare attivo del suolo, 5-6%.

Altro portainnesto vigoroso è **Cadaman® Avimag*** (ibrido di pesco x davidiana), di origine francese, ben adattato nelle nostre situazioni pedoclimatiche e al ristoppio; produttività elevata e costante e buona pezzatura sono le caratteristiche positive di questo soggetto, mentre media sembra la suscettibilità agli attacchi da *A. mellea*; leggera attività pollonifera.

Garnem®, (ibrido di pesco Nemared x mandorlo) a foglia rossa, conferisce alla pianta una vigoria simile al GF677, in alcuni casi maggiore; tolleranza alla clorosi ferrica e resistenza ai nematodi del genere *Meloidogyne* sono caratteristiche positive e ben apprezzate; si adatta bene alle zone caratterizzate da frequenti ristagni.

Di nuova concezione sono i portainnesti della serie **Rootpac®**, affini con tutte le cultivar e caratterizzati da diversa vigoria; **Rootpac®**

40 Nanopac, ibrido di pesco X mandorlo, riduce la vigoria del 25-30% rispetto a GF677, con marcata resistenza all'asfissia radicale e tolleranza ai nematodi; la produttività è elevata e la maturazione risulta anticipata di 3-7 giorni rispetto a GF677; il calibro dei frutti è positivamente influenzato dall'utilizzo di questo portainnesto. **Rootpac®**

70 Redpac, ibrido di pesco X mandorlo-pesco a foglia rossa, di media vigoria (-20% rispetto a GF677), è tollerante ai nematodi; con produttività elevata e costante, e maturazione anticipata di 3-5 giorni rispetto a GF677; il calibro e la colorazione dei frutti sono positivamente influenzati dall'utilizzo di questo portainnesto. **Rootpac®**



Fusetto alla 3ª foglia, sesto d'impianto 4,5x1,5 m

90 Greenpac è un ibrido di pesco X mandorlo-pesco caratterizzato da elevata vigoria (simile a GF677) e produzione elevata e costante; tollerante la clorosi, presenta una sensibilità all'asfissia radicale paragonabile a quella del GF677.

SISTEMI DI ALLEVAMENTO

Il pesco può essere allevato sia secondo forme in volume che forme in parete; la plasticità di questa specie permette di adottare svariate tipologie di allevamento.

Le più attuali forme di allevamento in volume sono il vaso (vasetto) ritardato e il vaso catalano, quelle in parete si distinguono a parete verticale (palmetta, fusetto, asse colonnare) e a parete inclinata (Y, V). Le forme in parete verticale sono da adottarsi nelle zone più fertili di pedecollina o pianura, tendenzialmente più soggette a ritorni di freddo in primavera.

In tutte le forme di allevamento, al fine di raggiungere velocemente la

fase di piena produzione, si consiglia di adottare la tecnica di **potatura "a tutta cima"** che presuppone il rispetto della cima durante le operazioni di potatura secca, intervenendo "in verde" per favorire lo sviluppo dei rami che andranno a costituire la struttura scheletrica della pianta a completa formazione. Molto importante risulta il materiale disponibile all'impianto, che deve essere possibilmente provvisto di rami anticipati ad un'altezza compresa tra i 50 ed i 100 cm da terra, con apparato radicale espanso. L'astone, all'impianto, sarà lasciato intero o sarà spuntato a seconda della sua "qualità" e della forma di allevamento.

VASO RITARDATO (VASETTO)

- L'impianto alla distanza di 5-5,5 x 3-4m, si esegue preferibilmente con astoni non spuntati e con buoni rami anticipati. Nel caso l'astone sia troppo vigoroso o comunque di cattiva qualità e sprovvisto di buone gemme a legno è preferibile spuntarlo a 10-15 cm sopra il punto di innesto e ricostituire la pianta da

un nuovo germoglio. Anche le piante a gemma dormiente si possono utilizzare per questa forma di allevamento.

- La potatura dei primi 2 anni è ridotta praticamente a zero; ad eccezione della eliminazione dei rami inseriti sui primi 40-50 centimetri di tronco. La permanenza dell'asse centrale per i primi due o tre anni favorisce la formazione di branche laterali giustamente aperte senza dover intervenire con canne divaricatrici o tiranti, facilitando notevolmente la potatura di formazione.
- Nella seconda vegetazione si ottiene già una buona produzione, nei casi più favorevoli, dell'ordine di 5-7 Ton/ha, a seconda delle cultivar, della qualità degli astoni, della natura del terreno, delle cure colturali; nella terza vegetazione si può raggiungere la piena produzione.
- Durante la potatura in verde del terzo anno, dopo la raccolta della 3° foglia, si procede alla spuntatura dell'asse centrale ad un'altezza da terra di 70-90 cm in modo da lasciare sul tronco 4-5 branche permanenti. Se la lunghezza di queste branche è tale da superare l'altezza utile per eseguire le operazioni da terra (2,50 – 2,70 m), si raccorceranno con taglio di ritorno.

Il vaso ritardato è particolarmente valido in terreni poco fertili o dove sia applicabile la tecnica dello "stress idrico controllato" e con portainnesti poco vigorosi.

VASO CATALANO

Il vaso catalano si basa sulla ripetuta potatura verde nella fase di formazione per controllare la dimensione dell'albero che, alla fine non supera i 2,40-2,50 metri di altezza.

L'astone, piantato alla distanza di m 4,5-5 x 2,5-3, viene spuntato all'altezza di 50-60 cm; si allevano 3 germogli che, quando hanno

raggiunto un'altezza di 50 cm circa, si spuntano a 30 cm, i nuovi germogli che si sviluppano dai 3 germogli spuntati, quando hanno raggiunto la lunghezza di circa 50 cm, si spuntano nuovamente a 30 cm di lunghezza. Si procede nello stesso modo fino al raggiungimento dell'altezza massima della pianta di m 2,40-2,50.

La struttura permanente del vaso catalano sarà, così, costituita da 6-8 branche, ben aperte senza interventi di piegatura e legature. Una variante prevede un diradamento delle branche primarie alla fine del 1° anno in modo da lasciarne non più di 4-5.

Il mantenimento dell'altezza della pianta si fa in estate, dalla metà di luglio in poi, a mano o a macchina, eliminando tutto ciò che supera l'altezza stabilita.

PALMETTA

Per quanto riguarda questa forma, si riportano le operazioni relative alla palmetta anticipata, che permette di precocizzare la formazione attraverso l'utilizzo di rami anticipati per la costituzione dei diversi palchi; **non si spunta l'astone durante la stagione o in inverno per costituire il palco se non nei casi di mancata formazione di rami anticipati.** In verde si interviene per diradare i rami misti originati dall'astone favorendo quelli che costituiranno i diversi palchi; nel primo anno di vegetazione, con astoni ben formati, si possono formare due palchi che andranno legati quanto prima ai

fili della struttura di sostegno in modo da ottenere l'orientamento e l'inclinazione desiderati. Sulle branche andranno scelti solo rami rivolti verso l'esterno, eliminando quelli in "schiena"; questi andranno a costituire le branchette che porteranno la produzione. Da rispettare anche in questa forma la cima delle branche e la freccia, che andrà preservata eliminando i rami in competizione con essa. Pochi gli interventi invernali nei primi tre anni, essenzialmente rivolti al diradamento dei rami misti. Durante la primavera-estate del secondo anno, se le piante sono in condizioni di buona crescita, si possono scegliere le branche per il terzo palco, completando la forma in tre anni.

FUSETTO

Il fusetto rappresenta una forma intermedia tra quelle in volume ed in parete, adatta per le densità di impianto elevate e per le zone fertili di pianura; necessita di strutture fisse per la messa in opera di fili e linee di fertirrigazione. La struttura scheletrica è costituita da un palco basale di 4-5 branche disposte omogeneamente fra loro ad un'altezza da terra di circa 70-90 cm; importante che queste branche siano disposte in modo da non intralciare le macchine per la raccolta ed il diradamento (il primo palco deve essere posizionato sotto la piattaforma più bassa del carro raccolta). Al di sopra del palco basale viene mantenuta la parte centrale dell'astone, rivestendola

Sistemi di allevamento e densità di impianto

forma di allevamento	sesto di impianto (m)	piante/ha
vasetto	5-5,5 * 3-4	450-660
palmetta	4-4,5 * 3-3,5	630-830
candelabro	4-4,5 * 3-3,5	630-830
vaso catalano	4,5-5 * 2,5-3	670-890
forma a U (due assi verticali)	4-4,5 * 2-3	740-1250
fusetto	4,5-5 * 1,5-2	1000-1500
Y trasversale	5 * 1,5	1330
asse colonnare	4-4,5 * 1-1,2	1850-2500



Asse colonnare alla 11° Foglia, sesto d'impianto 4x1,2 m

di branchette fruttifere disposte in maniera alterna in modo da favorirne l'illuminazione; su queste branchette verranno a trovarsi le formazioni fruttifere (rami misti, brindilli e dardi). Per la fase di allevamento si opera con i criteri sopra descritti della potatura a tutta cima. Si opera spuntando tutti i rami a 2-3 gemme senza intaccare la cima. Nei primi anni si favorisce, con interventi in verde, la crescita della cima e del palco basale; a

questo scopo vengono asportati i rami troppo assurgenti e vigorosi, e viene mantenuto un solo apice di crescita sia sulla freccia che sulle branche. Importante è mantenere una zona vuota di circa 40-50 cm sull'astone nelle vicinanze delle branche basali, per favorire il loro rivestimento. Alla fine del primo anno (potatura secca) si diradano i rami fruttiferi lasciando adeguato spazio tra le branchette presenti sulla freccia; sulle branchette si

effettuano sgolature per favorirne l'apertura, e vengono eliminati i rami troppo assurgenti o penduli (in ombra).

Un'evoluzione del fusetto è rappresentata dall'**asse colonnare**, per impianti ad alta densità, idonei per gli ambienti fertili e più soggetti a ritorni di freddo primaverile; molto utili, come per il fusetto, sono pali e fili per il sostegno delle piante, e l'impianto di fertirrigazione per l'apporto di acqua e nutrienti.

Peso medio dei frutti suddiviso per tipologia, epoca di maturazione e calibro

	B	A	AA	AAA
PESCHE				
precoci	125	145		
medie (epoca Redhaven)	140	170	200	230
tardive	140	175	205	235
NETTARINE				
precoci	130	160		
medie (epoca Big Top)	135	165	195	220
tardive	135	170	210	240



Asse colonnare alla 1° Foglia

Questa forma si adatta bene all'utilizzo di portainnesti di medio-bassa vigoria (Ishtara® Ferciana*, Adesoto® 101 Puebla*) che contengono la mole delle piante e permettono una migliore illuminazione delle zone più basse della chioma; con questi soggetti si precocizza maggiormente l'entrata in produzione delle piante. Per terreni poveri e marginali preferire l'utilizzo di portainnesti vigorosi (GF677, Garnem®, Cadaman®, Rootpac® 90). La struttura scheletrica è costituita da un asse principale sul quale sono inserite le formazioni fruttifere, direttamente sull'asse oppure su corte branchette; la disposizione spaziale dei rami fruttiferi è volta all'occupazione omogenea dello spazio disponibile; per

la formazione di questa struttura sono necessari astoni pre-formati in vivaio, con rami anticipati disposti omogeneamente lungo l'asse a partire da una altezza di 60-70 cm da terra; le piante vanno lasciate crescere liberamente sfoltendo all'impianto i rami fruttiferi eventualmente in eccesso; in caso di rami deboli si suggerisce di potare l'astone a "coda di topo". Non effettuare in alcun caso la spuntatura dell'astone a 70-80 cm da terra, in quanto questa operazione porta all'emissione di germogli troppo vigorosi non idonei per la costituzione di questa forma. Al fine di mantenere le strutture fruttifere vicino all'asse centrale si possono spuntare precocemente i rami misti per favorire la formazione di un maggior numero di rami anticipati; se gli astoni sono ben formati, la pianta è praticamente già costituita alla fine del terzo anno, nel quale si effettua un taglio di ritorno sulla cima, al fine di mantenere la pianta all'altezza voluta.

Altre forme di allevamento possibili da adottare per il pesco, sono il candelabro e la forma a U; entrambe sono forme in parete a media densità che si sviluppano su tre assi verticali (candelabro) o due (forma a U), tutti conformati come piccoli fusetti; per la realizzazione di tali forme si consiglia di cimare l'astone all'impianto a circa 50-70 cm dal suolo, allevando due o tre germogli che andranno legati appena possibile ai fili in modo da distanziarli e far prendere loro la necessaria inclinazione; se si parte da piante innestate a gemma dormiente, si alleva un solo germoglio e lo si cima in verde a 50-70 cm; per tutti gli altri interventi si opera come descritto per il fusetto.

POTATURA DI PRODUZIONE

Il pesco è una specie che fruttifica essenzialmente su rami di un anno, e sui mazzetti di maggio, con una

variabilità tra cultivar e cultivar; gli interventi successivi all'entrata nella fase di piena produzione devono perseguire i seguenti scopi:

- mantenimento della forma prescelta e delle dimensioni della pianta;
- evitare la perdita di strutture fruttifere nelle parti basse della pianta per effetto di eccessivo ombreggiamento;
- scelta e diradamento dei rami fruttiferi per raggiungere adeguati livelli produttivi per quantità e qualità.

Per raggiungere i sopra citati obiettivi è necessario intervenire con la potatura in verde; un primo intervento si può effettuare durante il diradamento, eliminando i germogli troppo assurgenti e concorrenti con la cima delle branche o della freccia, i succhioni, ed eventualmente qualche ramo misto in eccesso (in questo caso si velocizza il diradamento stesso); a seconda della varietà (epoca di raccolta e vigoria) si suggerisce di intervenire anche nel mese di giugno, periodo nel quale è massima l'attività vegetativa delle piante, per eliminare soltanto i succhioni al fine di migliorare l'esposizione dei frutti alla luce (miglior qualità per colore e contenuto zuccherino); **non posticipare a luglio questo intervento perché si rischia di frenare eccessivamente le piante con conseguente perdita di pezzatura, oppure provocare riscoppi vegetativi; in ogni caso non asportare più del 10-20% del volume in foglia della pianta.**

L'ultimo intervento in verde deve essere fatto in post-raccolta (agosto-settembre), per fare tagli di ritorno sulle branche e permettere ai rami lasciati di maturare le gemme a fiore per l'anno successivo; non si diradano i rami misti, lasciando questa operazione al periodo invernale (novembre-febbraio); è in questo momento che si regola la carica produttiva del seguente ciclo vegetale.

UNICAL_600[®]

calibratrice **eletttronica multiprodotto** in grado di lavorare con
estrema precisione frutti molto delicati



Una tecnologia **sicura, affidabile e versatile**
per tutte le varietà di **pesche**



"COSTRUIAMO" INNOVAZIONE!
per portare **RISULTATI!**

actinidia

albicocco

castagno

ciliegio

fragole

fruttiferi
minori

mandorlo

melo

BRITTNEY LANE*

Calendario di maturazione delle pesche a polpa gialla (riferito a Redhaven). In Emilia-Romagna Redhaven matura il 10-15 Luglio

epoca di maturazione (giorni rispetto a Redhaven)	Varietà	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
-37	TASTIERED® Zairisup*	●●●●●●●●●●			
-37	FRANÇOISE®	●●●●●●●●●●			
-37	SAGITTARIA*	●●●●●●●●●●			
-35	PULCHRA*	●●●●●●●●●●			
-22	SUGAR TIME*	●●●●●●●●●●			
-22	ZEE DIAMOND*	●●●●●●●●●●			
-16	BRITTNEY LANE*	●●●●●●●●●●			
-15	RUBIRICH® Zainoar*	●●●●●●●●●●			
-5	ROYAL MAJESTIC® Zaimajal*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●		
-5	ROYAL GLORY® Zaifisan*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●		
0	RICH LADY*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●		
+3	VISTARICH® Zainobe*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●		
+3	ROYAL TIME® Zairetop*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●		
+11	ROYAL SUMMER® Zaimus*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●		
+16	ROYAL DELICIOUS® ZAI606PJ*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●		
+20	ROYAL LEE® Zaipela*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+21	ROYAL FERRARA*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+22	ROME STAR*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+25	ROYAL TOP® ZAI587PJ*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+26	RED ELEGANT*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+28	ZEE LADY® Zaijula*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+28	ROYAL PRIDE® Zaisula*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+30	SWEET DREAM*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+36	ROYAL ESTATE® Zaizizan*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+40	ROYAL JIM® Zaigadi*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+44	ROYAL SWEET® Zaibiji*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+45	SWEET HENRY*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+48	PLUS PLUS® Maillarplus*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+50	RED STAR*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+55	SWEET JUANA*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	
+60	TARDIBELLE® Belletardie*	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	

VARIETÀ DI PESCHE A POLPA GIALLA

BRITTNEY LANE*

Epoca di maturazione: -16 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento assurgente, basso fabbisogno in freddo (350h).

Produttività: medio-elevata, fioritura precoce.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; sapore equilibrato, polpa aderente, molto consistente; pezzatura AA-A.

Giudizio d'insieme: varietà a frutto grosso, completamente sovracolo-

rato di rosso; tenuta in pianta elevata.

FRANÇOISE®

Epoca di maturazione: -37 Redhaven

Origine: Francia

Editore: Vivai F.Lli Zanzi, Italia

Albero: vigoria elevata, portamento tendenzialmente assurgente.

Produttività: medio-elevata e costante.

Frutto: forma rotondo-obolata, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 80-90% della superficie; sapore buono, polpa aderente al nocciolo, consistente; pezzatura elevata per l'epoca (A-B).

Giudizio d'insieme: varietà precoce, molto produttiva con frutti di buon calibro e sapore; indirizzare la potatura su rami misti di buon vigore

per mantenere elevata pezzatura; le valve a volte non risultano completamente simmetriche per effetto della rottura del nocciolo all'interno (scatolato chiuso).

PLUS PLUS® Maillarplus*

Epoca di maturazione: +48 Redhaven

Origine: Maillard, Francia

Editore: Europépières, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: medio-elevata, costante.

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso brillante sul 80-90% della superficie; sapore equilibrato, buono, polpa staccata dal nocciolo, consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà rustica, produce bene in tutte le aree con frutti di elevata pezzatura e buon sapore equilibrato.

PULCHRA*

Epoca di maturazione: -35 Redhaven

Origine: Bassi, DISAA, Milano, Italia

Editore: CRPV, Italia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto.

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo giallo intenso con sovra colore rosso sul 90-100% della superficie; sapore equilibrato, buono e aromatico, polpa aderente di elevata tenuta; pezzatura A.

Giudizio d'insieme: varietà precocissima, interessante per tipologia di frutto, rotondo, molto sovracolorato e di buon sapore e tenuta, e caratteristiche agronomiche, particolarmente per produttività e tenuta in pianta. Esplica al massimo le proprie potenzialità negli ambienti che esaltano la precocità.

ROYAL ESTATE®Zaizizan*



ROYAL JIM®Zaigadi*

ROYAL LEE® Zaipele*

**RED ELEGANT***

Epoca di maturazione: +26 Redhaven

Origine: G. Zanzi, Italia

Editore: Vivai F.lli Zanzi, Italia

Albero: vigoria media, portamento espanso.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda-obolata, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso mazzato sul 100% della superficie; sapore equilibrato, buono, polpa spicca, molto consistente; pezzatura AA. Linea di sutura evidente.

Giudizio d'insieme: varietà di media stagione, costantemente produttiva con frutti di buon calibro e sapore.

RED STAR*

Epoca di maturazione: +50 Redhaven

Origine: G. Zanzi, Italia

Editore: Vivai F.lli Zanzi, Italia

Albero: vigoria media, portamento espanso.

Produttività: elevata, costante.

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso mazzato sul 100% della superficie; sapore equilibrato, molto buono, polpa spicca, molto consistente; pezzatura AAA-AA.

Giudizio d'insieme: varietà tardiva, ad elevata e costante produzione, con frutti di elevata pezzatura ed ottimo sapore. La vigoria media richiede una riduzione nei sesti d'impianto di circa il 30%.

RICH LADY*

Epoca di maturazione: con Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: Mondial Fruit Selection, Francia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento tendenzialmente assurgente.

Produttività: elevata, condizionata dalla fioritura precoce.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso scuro sul 100% della superficie; sapore equilibrato, polpa giallo intenso, spicca, molto consistente; pezzatura AA-A. Linea di sutura evidente.

Giudizio d'insieme: varietà a frutto grosso, produce bene negli ambienti non condizionati da ritorni di freddo in primavera; il portamento assurgente richiede potature verdi per mantenere rivestita la parte bassa della pianta. Elevata tenuta dei frutti in pianta.

ROME STAR*

Epoca di maturazione: +22 Redhaven

Origine: Fideghelli-Della Strada, CRA-ISF Roma, Italia

Editore: CRA-ISF Roma, Italia

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante in tutte le aree.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 80% della superficie; sapore equilibrato buono, polpa spicca mediamente consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà costantemente produttiva, rustica, con frutti di bell'aspetto e buon sapore equilibrato.

ROYAL DELICIOUS® ZAI606PJ*

Epoca di maturazione: +16 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria media, portamento standard-espanso

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma rotonda regolare, pezzatura elevata (calibro AA dominante), buccia di colore di fondo giallo



ZEE DIAMOND*

intenso con sovracoloro rosso vivo sul 90-100% della superficie; polpa gialla, soda e succosa, di buon sapore equilibrato. Elevata tenuta.

Giudizio d'insieme: varietà di **grosso calibro, molto colorata e decisamente produttiva, in grado di fornire elevate produzioni ad ettaro anche in zone tendenzialmente soggette a ritorni di freddo in primavera.**

ROYAL ESTATE® Zaizizan*

Epoca di maturazione: +36 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard.

Produttività: elevata, costante.

Frutto: forma rotonda-oblata, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; sapore subacido, buono (dolce), polpa spicca e consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà **produttiva, con frutto grosso di buon sapore subacido. Facile gestione agronomica della pianta.**

ROYAL FERRARA*

Epoca di maturazione: +21 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia



ROYAL TIME®Zairetop*

ROYAL SWEET®Zaibigi*





Giudizio d'insieme: varietà che matura in epoca *Elegant Lady*, interessante per tipologia di frutto, rotondo, molto sovracolorato e di buon sapore dolce; la tenuta in pianta è elevata, come pregevoli sono le caratteristiche agronomiche, particolarmente per produttività e pezzatura. Esplica al massimo le proprie potenzialità quando la produzione viene portata da rami misti di buona vigoria.

ROYAL GLORY® Zaifisan*

Epoca di maturazione: -5 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: Mondial Fruit Selection, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso scuro sul 100% della superficie; sapore subacido, polpa semiaderente, molto consistente; pezzatura AA-A.



ROYAL SUMMER®Zaimus*

Giudizio d'insieme: varietà molto produttiva, a frutto rotondo e di grossa pezzatura; sapore subacido medio.

ROYAL JIM® Zaigadi*

Epoca di maturazione: +40 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria media, portamento standard.

Produttività: elevata, costante.

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; sapore equilibrato tendente all'acidulo, polpa aderente, consistente, leggermente fibrosa; pezzatura AAA.

Giudizio d'insieme: varietà tardiva, molto produttiva con frutti di elevata pezzatura e bell'aspetto per sovracoloro esteso.

ROYAL LEE® Zaipele*

Epoca di maturazione: +20 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: medio-elevata.

Frutto: forma rotonda-obolata, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; sapore subaci-

do, buono, polpa spicca, consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà che matura in epoca *Elegant Lady*, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore subacido-dolce. Facile gestione agronomica della pianta.

ROYAL MAJESTIC® Zaimajal*

Epoca di maturazione: -5 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante

Frutto: forma rotonda-obolata regolare, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso marcato brillante sul 90-100% della superficie; sapore equilibrato, polpa aderente, molto consistente; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà molto produttiva a frutto grosso, di forma regolare e bell'aspetto; indirizzare la potatura su rami misti di buona vigoria.

ROYAL PRIDE® Zaisula*

Epoca di maturazione: +28 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria media, portamento tendenzialmente assurgente.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda-oblata, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; sapore subacido, buono, polpa spicca, molto consistente a media succosità; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per pezzatura e sapore. Facile gestione agronomica della pianta.

ROYAL SUMMER® Zaimus*

Epoca di maturazione: +11 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard.

Produttività: elevata.

Frutto: forma rotonda-oblata regolare, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; sapore subacido, polpa aderente, consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà alternativa a Summer Rich*, rispetto alla quale è migliorativa per forma, aspetto, pezzatura e sapore dei frutti. Facile gestione agronomica della pianta.

ROYAL SWEET® Zaibiji*

Epoca di maturazione: +44 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante

Frutto: forma rotonda-oblata regolare, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; sapore subacido, dolce, polpa spicca, molto consistente; pezzatura AAA.

Giudizio d'insieme: varietà costantemente produttiva, di ottimo sapore ed elevata pezzatura. Facile gestione agronomica della pianta.

ROYAL TIME® Zairetop*

Epoca di maturazione: +3 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda-oblata regolare, colore di fondo giallo con sovra colore rosso brillante sul 100% della superficie; sapore equilibrato, buono, polpa

PULCHRA*



SUGAR TIME*



semiaderente, consistente di colore giallo intenso; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per aspetto, pezzatura e sapore dei frutti. Produce bene ed in maniera costante. Facile gestione agronomica della pianta.

ROYAL TOP®ZAI587PJ*

Epoca di maturazione: +25 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma rotonda regolare, pezzatura elevata (calibro AA-A dominante), buccia di colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso vivo sul 90-100% della superficie; polpa gialla, di buon sapore dolce e aromatico

Giudizio d'insieme: varietà di grosso calibro, molto colorata e decisamente produttiva, permette di dare continuità alla varietà Royal Summer.

RUBIRICH® Zainoar*

Epoca di maturazione: -15 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento assurgente.

Produttività: medio-elevata.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso scuro mazzato sul 100% della superficie; sapore acidulo, polpa aderente, molto consistente; pezzatura AA-A.

Giudizio d'insieme: varietà a frutto grosso, completamente sovracolorato di rosso scuro; tenuta in pianta elevata, sapore tendenzialmente acidulo; indirizzare la potatura su rami misti di buona vigoria, intervenendo anche in verde per favorire una buona illuminazione nella parte bassa della pianta.

SAGITTARIA*

Epoca di maturazione: -37 Redhaven

Origine: CRA-ISF Caserta, Italia

Editore: CRA-ISF Roma

Albero: vigoria media, portamento standard-espanso.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda, simmetrica, colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso luminoso sul 90-100% della superficie; sapore buono, polpa aderente venata di rosso; pezzatura A.

Giudizio d'insieme: varietà precocissima, interessante per produttività, aspetto e sapore dei frutti.

SUGAR TIME*

Epoca di maturazione: -22 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; sapore subacido molto dolce, polpa aderente al nocciolo, consistente; pezzatura AA-A.

Giudizio d'insieme: varietà produttiva con frutti di elevata pezzatura e ottimo sapore; sostituisce Springcrest-Springbelle. Pianta di facile gestione agronomica.

SWEET DREAM*

Epoca di maturazione: +30 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

SAGITTARIA*



SWEET HENRY*



Albero: vigoria elevata, portamento tendenzialmente assurgente.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda-oblata, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso intenso sul 100% della superficie; sapore subacido, buono, polpa aderente, molto consistente e succosa; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per elevata e costante produttività, con frutti di elevata tenuta in pianta.

SWEET HENRY*

Epoca di maturazione: +45 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard-espanso

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma rotonda regolare, pezzatura elevata (calibro AA dominante), buccia di colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso vivo sul 90-100% della superficie; polpa gialla, di buon sapore dolce e aromatico, molto succosa

Giudizio d'insieme: varietà tardiva di grosso calibro, molto colorata per l'epoca e decisamente produttiva; potenziale produttivo eccezionale

SWEET JUANA*

Epoca di maturazione: +55 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma rotonda regolare, pezzatura elevata (calibro AA dominante), buccia di colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso vivo sul 90-100% della superficie; polpa gialla, di buon sapore dolce e aromatico, molto succosa

Giudizio d'insieme: varietà tardiva di grosso calibro, molto colorata per l'epoca e decisamente produttiva

TARDIBELLE® Belletardie*

Epoca di maturazione: +60 Redhaven

Origine: Europépinieres, Francia

Editore: Europépinieres, Francia

Albero: vigoria medio-scarso, portamento standard.

SWEET DREAM*



Produttività: medio-elevata, costante.
Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso mazzato sul 70-80% della superficie; sapore equilibrato, medio, polpa spicca, consistente; pezzatura AAA.

TASTIRED® Zairisup*

Epoca di maturazione: -37 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria elevata, portamento standard
Produttività: elevata
Frutto: forma rotonda, colore di fondo

giallo con sovracoloro rosso brillante sul 100% della superficie; sapore buono, polpa aderente consistente, pezzatura elevata per l'epoca (A-B, B dominante).

Giudizio d'insieme: varietà precocissima, di buona pezzatura, di sapore buono ed elevata produttività.

VISTARICH® Zainobe*

Epoca di maturazione: +3 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia
Albero: vigoria medio-elevata, portamento tendenzialmente assurgente.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso scuro sul 100% della superficie; sapore equilibrato, polpa giallo intensa, spicca, molto consistente; pezzatura AA. Linea di sutura evidente.

Giudizio d'insieme: varietà a frutto grosso, produttività elevata e costante; il portamento assurgente richiede potature verdi per mantenere rivestita la parte bassa della pianta. Elevata tenuta dei frutti in pianta.

ZEE DIAMOND*

Epoca di maturazione: -22 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria media, portamento standard.

Produttività: elevata, costante.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso mazzato intenso sul 90-100% della superficie; sapore equilibrato buono, polpa aderente, molto consistente; pezzatura A-AA.

Giudizio d'insieme: varietà precoce che si pone come valida sostituta della vecchia Springbelle; produttività, calibro e buon sapore sono le caratteristiche positive di questa varietà.

ZEE LADY® Zaijula*

Epoca di maturazione: +28 Redhaven
Origine: Zaiger Genetics, USA
Editore: IPS, Francia.
Albero: vigoria media, portamento standard tendenzialmente espanso.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso mazzato sul 100% della superficie; sapore equilibrato, molto buono, polpa spicca, consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà molto produttiva, con frutti di elevata pezzatura; il sapore è molto buono ed i frutti hanno una elevata tenuta alla maturazione.

Calendario di maturazione delle pesche a polpa bianca (riferito a Redhaven) In Emilia-Romagna Redhaven matura il 10-15 Luglio

	Varietà	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
<i>epoca di maturazione (giorni rispetto a Redhaven)</i>					
-34	AMANDA® Zaibaro*	●			
-22	SPRING SNOW*	●			
-18	PATTY® Zaisito*	●			
+5	MAURA® Zaifisan*		●		
+8	NATHANA® ZAI655PB*		●		
+13	FRANCY*		●		
+15	NERISA® ZAI 668PB*		●		
+21	ROSALIA® ZAI580PB*		●		
+24	URANIA® ZAI613PB*		●		
+28	OCTAVIA® Zaigle*		●		
+38	KEVINA® Zaidaso*			●	
+40	IBLA*			●	
+52	GLADYS® Zailati*				●
+52	LUCIUS® ZAI666PB*				●

VARIETÀ DI PESCHE A POLPA BIANCA

AMANDA® Zaibaro*

Epoca di Maturazione: -34 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard.

Produttività: medio-elevata e costante.

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso sul 90-100% della superficie; sapore equilibrato, polpa semiaderente, mediamente consistente; pezzatura A.

Giudizio d'insieme: varietà precocissima, ad elevata e costante produzione, con frutti di elevata pezzatura per il periodo ed ottimo sapore.

FRANCY*

Epoca di maturazione: +13 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso scuro sul 100% della superficie; sapore subacido, dolce, polpa semiaderente consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà a media maturazione, ad elevata e costante produzione, con frutti di elevata pezzatura ed ottimo sapore.

GLADYS® Zailati*

Epoca di maturazione: +52 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante

Frutto: forma rotonda, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso sul 80% della superficie; sapore equilibrato molto buono, polpa aderente, consistente; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà molto tardiva, produce costantemente con frutti di elevata pezzatura ed estesa sovracolorazione per l'epoca; sapore buono.



MAURA®Zaifisan*



FRANCY®

IBLA*Epoca di maturazione: +40 RedhavenOrigine: CIV, ItaliaEditore: CIV, ItaliaAlbero: vigoria medio-elevata, portamento standardProduttività: elevata e costante, con precoce messa a fruttoGiudizio d'insieme: varietà produttiva con frutti di grosso calibro; molto buone le caratteristiche gustative (sapore e succosità).**KEVINA® Zaidaso***Epoca di maturazione: +38 RedhavenOrigine: Zaiger Genetics, USAEditore: IPS, FranciaAlbero: vigoria medio-elevata, portamento standardProduttività: elevata e costanteFrutto: forma rotondo-obolata, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso sul 90-100% della superficie; sapore subacido, polpa aderente, consistente a lenta maturazione; pezzatura AA.Giudizio d'insieme: varietà a maturazione tardiva, produce frutti di elevata pezzatura e ottima tenuta in pianta; il sapore è subacido.**LUCIUS® ZAI666PB***Epoca di maturazione: +52 RedhavenOrigine: Zaiger Genetics, USAEditore: IPS, FranciaAlbero: vigoria medio-elevata, portamento standard-assurgenteProduttività: elevata e costante, con precoce messa a fruttoFrutto: forma rotonda regolare, pezzatura buona (calibro AA-A dominante), buccia di colore di fondo bianco con sovracoloro rosso vivo sul 90% della superficie; polpa bianca, soda e succosa, di buon sapore dolce, aromatica. Elevata tenuta.Giudizio d'insieme: varietà di grosso calibro, molto colorata e decisamente produttiva, in grado di fornire elevate produzioni ad ettaro.**MAURA® Zaifisan***Epoca di maturazione: +5 RedhavenOrigine: Zaiger Genetics, USAEditore: IPS, FranciaAlbero: vigoria elevata, portamento standardProduttività: elevata e costanteFrutto: forma rotonda regolare, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; sapore equilibrato, buono, polpa spicca, consistente; pezzatura A-AA. Giudizio d'insieme: varietà con frutti di bell'aspetto e buon sapore; ottima la consistenza della polpa e la tenuta in pianta.**NATHANA® ZAI655PB***Epoca di maturazione: +8 RedhavenOrigine: Zaiger Genetics, USAEditore: IPS, FranciaAlbero: vigoria elevata, portamento standard-espansoProduttività: elevata e costante, con precoce messa a fruttoFrutto: forma rotonda regolare, pezzatura buona (calibro AA-A dominante), buccia di colore di fondo bianco con sovracoloro rosso vivo sul 100% della superficie; polpa bianca, soda e succosa, di buon sapore dolce, aromatica. Elevata tenuta.Giudizio d'insieme: varietà di grosso calibro, molto colorata e poco tomentosa; molto buone le caratteristiche gustative (sapore e succosità).**NERISA® ZAI668PB***Epoca di Maturazione: +15 RedhavenOrigine: Zaiger Genetics – USAEditore: IPS, FranciaAlbero: buon vigore, fruttifica nei rami misti di due anni, precoce messa a fruttoProduttività: elevata e costanteFrutto: rotondo leggermente asimmetrico, di grossa pezzatura (AA omogenea), rosso intenso su tutta la superficie; polpa bianca, zuccherina, equilibrata, di ottima consistenza.Giudizio d'insieme: varietà di grosso calibro, molto colorata e produttiva.**OCTAVIA® Zaigle***Epoca di maturazione: +28 RedhavenOrigine: Zaiger Genetics, USAEditore: IPS, FranciaAlbero: vigoria medio-elevata, portamento standardProduttività: elevata e costante su tutti i tipi di rami.Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo bianco con sovracoloro



IBLA*



PATTY®Zaisito*

rosso sul 90-100% della superficie; sapore subacido, dolce, succoso e aromatico, polpa spicca, consistente ad elevata tenuta; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà a media maturazione, produce frutti di elevata pezzatura e ottima tenuta in pianta; il sapore è ottimo; elevata e costante la produttività.

PATTY® Zaisito*

Epoca di maturazione: -18 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente

Produttività: elevata e costante, fioritura medio-precoce

Frutto: forma rotonda, regolare, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso intenso sul 100% della superficie (aspetto attraente); sapore equilibrato, buono, polpa aderente, consistente e succosa; pezzatura A-AA omogenea su tutta la chioma.

Giudizio d'insieme: varietà ad elevata e costante produzione, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore;

poco soggetta a sciolto. L'albero risulta di facile gestione.

ROSALIA® ZAI580PB*

Epoca di maturazione: +21 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante

Frutto: forma rotonda, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso intenso sul 100% della superficie; sapore subacido, buono (molto dolce), polpa spicca, molto consistente, ad elevata tenuta in pianta; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà a media maturazione, ad elevata e costante produzione, con frutti di elevata pezzatura ed ottimo sapore; elevata tenuta in pianta.

SPRING SNOW*

Epoca di maturazione: -22 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento tendenzialmente assurgente.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso sul 90% della superficie; sapore equilibrato, polpa spicca, consistente; pezzatura A.

Giudizio d'insieme: varietà precoce con frutti di elevata pezzatura, bell'aspetto e buon sapore; buona la tenuta sia in pianta che nel post-raccolta.

URANIA® ZAI613PB*

Epoca di maturazione: +24 Redhaven

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante su tutti i tipi di rami.

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso brillante sul 100% della superficie; sapore subacido, dolce, succoso e aromatico; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà a media maturazione, produce frutti di elevata pezzatura; il sapore è ottimo; elevata e costante la produttività.

EARLY BOMBA® Zaitrobo*



VARIETÀ DI NETTARINE A POLPA GIALLA

ALITOP*

Epoca di maturazione: +13 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Liverani, FRF-ISF Forlì, Italia

Editore: CRPV, Italia.

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma oblunga, colore di fondo giallo-verde con sovracoloro rosso intenso sul 100% della superficie, tendente alla rugginosità punteggiata; sapore subacido, molto

buono, polpa spicca, fondente, molto consistente; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà a media maturazione, molto produttiva, con frutti di elevata pezzatura e sapore subacido molto buono per elevato grado zuccherino; elevata la tenuta in pianta e nel post-raccolta.

BIG BANG® Maillara*

Epoca di maturazione: -18 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Maillard, Francia

Editore: Europépinières, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso intenso sul 100% della superficie; sapore subacido buono, polpa aderente, fondente, molto consistente; pezzatura A-AA.

Giudizio d'insieme: varietà precocissima a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore subacido; si consiglia di effettuare un diradamento non troppo intenso al fine di evitare eccessiva presenza di frutti sciolati.

BIG FIRE® ZAI691NJ*

Epoca di maturazione: -5 Big Top® Zaitabo*

Origine: Zaiger Genetics, USA

Calendario di maturazione delle nettarine a polpa gialla (riferito a BIG TOP® Zaitabo*)
In Emilia-Romagna BIG TOP® Zaitabo* matura tra l'8 e il 13 Luglio

Varietà	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
<i>epoca di maturazione giorni rispetto a BIG TOP® Zaitabo*</i>				
-20 EARLY BOMBA® Zaitrobo*	●			
-18 BIG BANG® Maillara*	●			
-16 REBUS 028*	●			
-7 BIG SUNSHINE®		●		
-5 BIG HAVEN® Honey Haven*		●		
-5 BIG FIRE® ZAI691NJ*		●		
0 BIG TOP® Zaitabo*		●		
+5 HONEY KIST*		●		
+7 REBUS 038*		●		
+13 ALITOP*		●		
+15 REBUS 195*		●		
+22 EARLY ZEE® Zaigloze*		●		
+24 STARK RED GOLD		●		
+25 CONQUETE®		●		
+27 NECTAROSS		●		
+32 RED PARADISE*		●		
+33 VENUS		●		
+38 ORION*		●		
+40 MARIA DOLCE		●		
+42 RED DEVIL® ZAI666NJ*		●		
+42 SWEET LADY*		●		
+54 GIANNA LAURA DOLCE*		●		
+55 RED FAIR® Zaifane*		●		
+55 DARK FAIR® Zaidapi*		●		
+59 RED LATE® Zailared*		●		
+64 LATE FAIR® Zaitreme*		●		



BIG BANG® Maillara*

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente

Produttività: buona e costante; precoce messa a frutto

Frutto: forma rotondo-oblunga, pezzatura elevata (AA-A), colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso vivo sul 90% della superficie; polpa gialla, soda, di buon sapore dolce equilibrato.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per l'epoca di maturazione precoce, la precoce messa a frutto, la costante produttività ed il sapore dei frutti.

BIG HAVEN® Honey Haven*

Epoca di maturazione: -5 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.



Albero: vigoria elevata, portamento standard-espanso.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; sapore equilibrato, buono, polpa aderente, fondente, molto consistente; pezzatura A-AA.

Giudizio d'insieme: varietà precoce, produttiva, con frutti di elevata pezzatura; buono il sapore.

BIG SUNSHINE®

Epoca di maturazione: -7 Big Top® Zaitabo*.

Origine: G. Zanzi, Italia

Editore: Vivai F.Lli Zanzi, Italia

Albero: vigoria buona, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda leggermente ovata, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso intenso luminoso sul 100% della superficie; polpa semiaderente, sapore equilibrato molto dolce, fonde-

te, molto consistente; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà precoce a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore, dolce; da rimarcare la totale assenza di rugginosità sui frutti.

BIG TOP® Zaitabo*

Epoca di maturazione: 8-13 luglio in Emilia-Romagna.

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: Mondial Fruit Selection, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente.

Produttività: medio-elevata, non costante nelle zone con ritorni di freddo in primavera (fioritura precoce e non abbondante).

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso brillante sul 100% della superficie; sapore subacido molto buono, polpa aderente, fondente, molto consistente; pezzatura AA-A.

BIG SUNSHINE®



Giudizio d'insieme: varietà apprezzata per le caratteristiche estetiche ed organolettiche dei frutti, con sapore subacido, molto buono ed elevata tenuta sia in pianta che in post raccolta; da valutare attentamente l'ambiente pedoclimatico per non



BIG HAVEN®Honey Haven*



BIG TOP®Zaitabo*

incorrere in problemi di produttività non costante legati alla precocità di fioritura.

CONQUETE®

Epoca di maturazione: +25 Big Top®

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento espanso

Produttività: elevata e costante.

Frutto: calibro grosso, AA-A dominante, forma sferica regolare, colore rosso uniforme sull'intera superficie, su fondo giallo intenso; polpa molto soda, aderente al nocciolo, a sapore subacido molto buono, con elevato RSR.

Giudizio d'insieme: varietà molto interessante per calibro, produttività, colore e sapore; conferisce continuità alla linea gustativa subacida-dolce (tipo Big Top) con frutti di colorazione rossa molto estesa.



CONQUETE®



EARLY ZEE® Zaigloze*

DARK FAIR® Zaidapi*

Epoca di maturazione: +55 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria media, portamento standard-espanso.

Produttività: elevata e costante, a fioritura tardiva.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso scuro sul 90% della superficie; sapore equilibrato, buono, polpa aderente al nocciolo, fondente, molto consistente; pezzatura A-AA.

Giudizio d'insieme: varietà tardiva, a produzione elevata e costante, con frutti di buona pezzatura e buon sapore; interessante l'estesa sovracolorazione dei frutti.

EARLY BOMBA® Zaitrobo*

Epoca di maturazione: -20 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Zaiger Genetics, Usa

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto; cultivar a basso fabbisogno in freddo ("low chilling").

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo giallo intenso con sovra colore rosso sul 90-100% della superficie; sapore equilibrato tendente all'acidulo, aromatico, polpa spicca di elevata tenuta; pezzatura A-AA. Poco suscettibile allo sciolto.

Giudizio d'insieme: varietà precocissima con basso fabbisogno in freddo ("low chilling"), adatta a zone con inverni miti; interessante per tipologia di frutto, rotondo, molto sovracolorato e di buon sapore e tenuta. Esplica al massimo le proprie potenzialità negli ambienti che esaltano la precocità.

EARLY ZEE® Zaigloze*

Epoca di maturazione: +22 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda-oblata, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso brillante sul 80-90% della superficie; assenza di rugginosità, leggera presenza di frutti scoloriti. Sapore equilibrato tendente all'acidulo, polpa aderente, fondente, molto consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà molto produttiva con frutti di elevata pezzatura e bella colorazione brillante; elevata la tenuta, sia in pianta che nel post raccolta; sapore equilibrato-acido.

GIANNA LAURA DOLCE*

Epoca di maturazione: +54 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Università di Firenze, Italia

Editore: CRPV, Italia

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: medio-elevata e costante.



RED DEVIL®ZA1666NJ*

Frutto: forma rotonda, simmetrica, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso brillante sul 50% della superficie; sapore dolce (tipo miele), polpa aderente al nocciolo, fondente, molto consistente; pezzatura AAA.

Giudizio d'insieme: varietà tardiva, a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore dolce.

HONEY KIST*

Epoca di maturazione: +5 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria media, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso intenso sul 100% della superficie; sapore subacido molto buono (°Brix elevato), polpa semiaderente, fondente, molto consistente; pezzatura A-AA.

Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante in tutti



REBUS 038*

BIG FIRE



gli ambienti, che segue Big Top per tipologia di frutto sia estetico che organolettico.

LATE FAIR® Zaitreme*

Epoca di maturazione: +64 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento standard-espanso.

Produttività: elevata e costante (fioritura abbondante).

Frutto: forma rotondo-oblunga, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso brillante sul 80% della superficie; sapore equilibrato, buono, polpa aderente al nocciolo, fondente, molto consistente; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà tardiva, a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore.

MARIA DOLCE

Epoca di maturazione: +40 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Bellini, Italia



Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda regolare, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso brillante sul 80% della superficie; sapore subacido buono molto dolce, polpa spicca, fondente, molto consistente; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per il gusto dei frutti che appa-

re molto dolce per elevato grado zuccherino (tipo miele); la produzione è elevata e costante.

NECTAROSS

Epoca di maturazione: +27 Big Top® Zaitabo*.

Origine: CRA-FRU, Italia

Albero: vigoria media, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

ORION*



Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo intenso con sovracolore rosso sul 80-90% della superficie; sapore equilibrato buono, polpa spicca, fondente, molto consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà costantemente molto produttiva in tutti gli ambienti, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore; si consiglia di effettuare un'adeguata profilassi verso i danni derivati da monilia.

ORION*

Epoca di maturazione: +38 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Fideghelli et al., CRA-ISF-Roma, Italia

Editore: CRA-ISF Roma, Italia.

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotondo-oblunga, colore di fondo giallo con sovracolore rosso brillante sul 80-90% della superficie; sapore equilibrato, buono, polpa spicca, fondente, molto consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore; si consiglia per l'elevata rusticità dimostrata in tutte le aree di coltivazione. Molto resistente al freddo.

REBUS 028*

Epoca di maturazione: -16 Big Top® Zaitabo*

Origine: Bassi, DISAA, Milano, Italia

Editore: CRPV, Italia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma rotonda leggermente oblunga, pezzatura elevata per l'epoca (calibro A dominante), buccia di colore di fondo giallo intenso con sovracolore rosso vivo sul 90-100% della superficie; polpa gialla, di buon sapore dolce e aromatico, ad elevata tenuta. Epidermide poco suscettibile a rugginosità

Giudizio d'insieme: varietà precoce,

RED PARADISE®Zan283*



interessante per la presentazione del frutto, molto sovracolorato e poco suscettibile a rugginosità, e la scarsa suscettibilità alla fessurazione del nocciolo (frutti “scatolati”); ciò determina un potenziale agronomico eccezionale in epoca precoce

REBUS 038*

Epoca di maturazione: +7 Big Top® Zaitabo*

Origine: Bassi, DISAA, Milano, Italia

Editore: CRPV, Italia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante in tutti

gli ambienti, con precoce messa a frutto.

Frutto: forma rotonda regolare, pezzatura elevata per l'epoca (calibro AA-A dominante), buccia di colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso brillante sul 90-100% della superficie; polpa gialla, di buon sapore dolce e aromatico, ad elevata tenuta. Epidermide poco suscettibile a rugginosità

Giudizio d'insieme: varietà che segue Big Top, interessante per la presentazione del frutto, molto sovracolorato e poco suscettibile a rugginosità, e la scarsa suscettibilità alla fessurazione del nocciolo (frutti “scatolati”); ciò determina un potenziale agronomico

eccezionale in epoca precoce. Costantemente produttiva, se ne consiglia l'impianto nelle zone dove Big Top produce in maniera inconstante a causa dei ritorni di freddo in primavera.

REBUS 195*

Epoca di maturazione: +15 Big Top® Zaitabo*

Origine: Bassi, DISAA, Italia

Editore: CRPV, Italia

Albero: vigoria elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma rotonda leggermen-

te oblunga, pezzatura elevata per l'epoca (calibro AA dominante), buccia di colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso vivo sul 90-100% della superficie; polpa gialla, di buon sapore dolce e aromatico, ad elevata tenuta. Epidermide poco suscettibile a rugginosità

Giudizio d'insieme: varietà interessante per la presentazione del frutto, molto sovracolorato e poco suscettibile a rugginosità, e l'elevata produttività riscontrata in tutti gli ambienti; scarsa suscettibilità alla fessurazione del nocciolo (frutti "scatolati"); sapore subacido dolce, ben apprezzato.

RED DEVIL® ZAI666NJ*

Epoca di maturazione: +42 Big Top® Zaitabo*

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma oblata-rotonda, pezzatura elevata (calibro AA dominante), buccia di colore di fondo giallo intenso con sovracoloro rosso vivo sul 90% della superficie; polpa gialla, di buon sapore equilibrato, dolce e aromatico (RSR 13°Brix); elevata tenuta; non suscettibile ai danni da pioggia (decolorazioni dell'epidermide)

Giudizio d'insieme: varietà interessante per la presentazione del frutto, molto sovracolorato per l'epoca tardiva di maturazione; elevata la produttività, buono il sapore, equilibrato molto dolce. Non suscettibile ai danni da pioggia.

RED FAIR® Zaifane*

Epoca di maturazione: +55 Big Top® Zaitabo*

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: Mondial Fruit Selection, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso brillante sul 80% della superficie; sapore equili-

brato, buono, polpa aderente al nocciolo, fondente, molto consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà tardiva, a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore; interessante l'estesa sovracolorazione dei frutti.

RED LATE® Zailared*

Epoca di maturazione: +59 Big Top® Zaitabo*

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento assurgente.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotondo-oblunga, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso brillante sul 80% della superficie; sapore equilibrato, buono, polpa aderente al nocciolo, fondente, molto consistente;; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà tardiva, a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore; interessante soprattutto per le aree a basso fabbisogno in freddo.

STARK RED GOLD

Epoca di maturazione: +24 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Anderson, USA

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotondo-oblunga, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 60-70% della superficie; sapore buono equilibrato, polpa spicca, fondente, molto consistente; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante, si è affermata in tutte le aree di coltivazione; la tipologia bicolore ne limita ulteriore diffusione rispetto a varietà più estesamente sovra colorate.

SWEET LADY*

Epoca di maturazione: +42 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Zoli, Italia

Editore: LIMAGRAIN-Covico, Italia

Albero: vigoria media, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda mediamente asimmetrica, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso brillante sul 70% della superficie; sapore equilibrato, buono, polpa spicca, fondente, molto consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà tardiva con elevato e costante potenziale produttivo; i frutti, di elevata pezzatura e buon sapore, sono mediamente sensibili a monilia; si è adattata a tutte le aree di produzione.

VENUS

Epoca di maturazione: +33 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Fideghelli et al., CRA-FRU, Italia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotondo-oblunga, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 70-80% della superficie; sapore equilibrato, medio, polpa spicca, fondente, molto consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata, suscettibile ai ritorni di freddo in alcune aree; i frutti sono di elevata pezzatura e bella presentazione estetica.

RED PARADISE*

Epoca di maturazione: +32 Big Top® Zaitabo*

Origine: CIV, Italia

Editore: CIV, Italia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma oblata-rotonda, pezzatura elevata (calibro AA), buccia di colore di fondo giallo con sovracoloro rosso vivo sul 80% della superficie; polpa giallo intenso, di buon sapore equilibrato; elevata tenuta; non suscettibile ai danni da pioggia (decolorazioni dell'epidermide)

Giudizio d'insieme: varietà interessante per la presentazione del frutto, molto sovracolorato per l'epoca tardiva di maturazione; buono il sapore, equilibrato. Non suscettibile ai danni da pioggia.

**Calendario di maturazione delle nettarine a polpa bianca (riferito a BIG TOP® Zaitabo*)
In Emilia-Romagna BIG TOP® Zaitabo* matura tra l'8 e il 13 Luglio**

Varietà	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
epoca di maturazione (giorni rispetto a BIG TOP® Zaitabo*)				
-22 — QUEEN RED® Zaitolio*	●			
-8 — MARIA LINDA*	●	●		
-6 — ROYALE QUEEN® Zaisirly*	●	●		
+2 — QUEEN GEM® ZaiBioga*		●		
+14 — MAGIQUE® Maillarmagie*		●		
+20 — QUEEN DIAMOND® ZAI726NB*		●	●	
+32 — QUEEN GLOBE® ZAI809NB*			●	
+37 — BIG BEL® ZaiBeglo*			●	
+42 — LYOS*			●	
+62 — SILVER BRIGHT® ZAI770NB*				●

NETTARINE BIANCHE

BIG BEL® ZaiBeglo*

Epoca di maturazione: +37 Big Top® Zaitabo*

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria medio elevata, portamento standard-assurgente

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma rotonda regolare, pezzatura buona (calibro AA-A dominante), buccia di colore di fondo bianco con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; polpa bianca, soda e succosa, di buon sapore equilibrato, aromatico. Elevata tenuta

Giudizio d'insieme: varietà di grosso calibro, molto colorata per l'epoca tardiva in cui matura; buon sapore ed elevata produzione

LYOS*

Epoca di maturazione: +42 Big Top® Zaitabo*

Origine: CIV, Italia

Editore: CIV, Italia

Albero: vigoria elevata, portamento standard

Produttività: elevata, con precoce messa a frutto

Frutto: forma rotondo-oblunga, pezzatura grossa (calibro AA-A), buccia di colore di fondo bianco con sovracoloro rosso sul 70% della superficie; polpa bianca, molto soda e succosa; sapore equilibrato buono, con aroma spiccato.



MAGIQUE® Maillarmagie*

Giudizio d'insieme: varietà interessante per la produttività e la presentazione del frutto, molto bello esteticamente e di buon sapore equilibrato.

MAGIQUE® Maillarmagie*

Epoca di maturazione: +14 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Maillard, Francia

Editore: Européinières, Francia.

Albero: vigoria medio-elevata, portamento assurgente.

Produttività: elevata e costante in tutte le aree di produzione.

Frutto: forma rotondo-oblunga, colore di fondo bianco-verde con sovracoloro rosso brillante sul 80% della superficie; sapore subacido buono, polpa semispiccia, fondente, molto consistente, a maturazione lenta; pezzatura A-AA.



BIG BEL®Zaibeglo*

Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore. Elevata rusticità e produzione in tutte le aree.

MARIA LINDA*

Epoca di maturazione: -8 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Università di Firenze, Italia

Editore: CRPV, Italia.

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotondo-oblunga, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso brillante sul 100% della superficie; sapore equilibrato, dolce ($^{\circ}\text{Brix} > 12$), polpa fondente, semispicca; pezzatura A-AA.

Giudizio d'insieme: varietà precoce a produzione elevata e costante, con frutti di buona pezzatura e buon sapore; elevata la resistenza dei frutti alle manipolazioni.

QUEEN DIAMOND® ZAI726NB*

Epoca di maturazione: +20 Big Top® Zaitabo*

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma rotonda leggermente oblunga, pezzatura grossa (calibro AA-A dominante), buccia di colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; polpa bianca, soda e succosa, di sapore subacido buono. Elevata tenuta

Giudizio d'insieme: varietà interessante per l'elevata produzione e l'ottima presentazione del frutto, molto bello esteticamente e di buon sapore dolce. Interessante la precoce messa a frutto.

QUEEN GEM® Zaiabioga*

Epoca di maturazione: +2 Big Top® Zaitabo*

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria media, portamento standard-assurgente

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma rotonda leggermente ovata, pezzatura grossa (calibro AA-A dominante), buccia di colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; polpa bianca, soda e succosa, di sapore subacido buono. Elevata tenuta

Giudizio d'insieme: varietà interessante per l'epoca precoce di maturazione e la presentazione del frutto, molto bello esteticamente e di buon sapore dolce. Interessante la precoce messa a frutto. Se ne consiglia l'innesto su un portainnesto vigoroso.

QUEEN GLOBE® ZAI809NB*

Epoca di maturazione: +32 Big Top® Zaitabo*

Origine: Zaiger Genetics, USA

ROYAL QUEEN® Zaisirly*



Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma rotonda regolare, pezzatura buona (calibro A-AA dominante), buccia di colore di fondo bianco con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; polpa bianca, soda e succosa, di sapore subacido molto dolce, aromatica. Elevata tenuta

Giudizio d'insieme: varietà interessante per l'ottima presentazione del frutto, molto bello esteticamente e di buon sapore dolce. Interessante la precoce messa a frutto e la buona tenuta dei frutti in conservazione

QUEEN RED® Zaitolio*

Epoca di maturazione: -22 Big Top® Zaitabo*

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente

Produttività: elevata e costante

Frutto: forma leggermente oblunga, pezzatura grossa (calibro A dominante), buccia di colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 70% della superficie; polpa bianca, soda, di sapore equilibrato buono, leggermente acidulo. Elevata tenuta

Giudizio d'insieme: varietà interessante per l'epoca precoce di maturazione e la presentazione del frutto, molto bello esteticamente e di elevata tenuta; discreto sapore, equilibrato.

ROYALE QUEEN® Zaisirly*

Epoca di maturazione: -6 Big Top® Zaitabo*.

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento standard-espanso.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma rotonda simmetrica, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso brillante sul 80-100% della



MARIA LINDA*

superficie; sapore equilibrato buono per elevato grado zuccherino, polpa semiaderente, molto consistente, a maturazione lenta; pezzatura A-AA.

Giudizio d'insieme: varietà precocissima, a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura per l'epoca; molto buono il sapore. Il potenziale di calibro e produzione permette di effettuare un diradamento blando, con ulteriore vantaggio di diminuire l'incidenza di frutti scotolati.

SILVER BRIGHT® ZAI770NB*

Epoca di maturazione: +62 Big Top® Zaitabo*

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria media, portamento standard-assurgente

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto

Frutto: forma tendenzialmente oblunga, pezzatura buona (calibro A-AA dominante), buccia di colore di fondo bianco con sovracoloro rosso sul 100% della superficie; polpa bianca, soda e succosa, di buon sapore equilibrato, aromatica. Elevata tenuta

Giudizio d'insieme: varietà di grosso calibro, molto colorata per l'epoca tardiva in cui matura; buon sapore ed elevata produzione. Se ne consiglia l'innesto su portainnesti vigorosi.



Calendario di maturazione delle nettarine a basso fabbisogno in freddo, "low chilling" (riferito a ZINCAL® 5) - In Spagna ZINCAL® 5 matura il 4-9 maggio

Varietà		Frutto	Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		
epoca di maturazione (giorni rispetto a ZINCAL® 5)											
0	ADELFA®*	NG									
+6	EARLY MAY® Zaibulo®*	NG									
+6	GRANSUN®*	NB									
+18	CRIMSON BABY®*	NG									

**VARIETÀ A BASSO
FABBISOGNO
DI FREDDO
(LOW CHILLING)**

ADELFA*
(nettarina gialla)

Epoca di maturazione: contemporanea Zinca 5 (8-10 Maggio a Siviglia)

Origine: Linan, Spagna

Editore: Linan, Spagna

Albero: vigoria elevata, portamento espanso

Produttività: elevata e costante

Frutto: calibro grosso B dominante, forma sferica, colore uniforme 75% rosso fondo giallo

Giudizio d'insieme: varietà molto interessante per calibro, precoci-

ta, colore e forma, la produttività è molto elevata. Necessita di 300/350 ore di freddo.

CRIMSON BABY
(nettarina gialla)

Epoca di maturazione: +18 Zinca 5

Origine: USDA, Fresno (California)

Albero: di medio vigore, produttivo, fioritura precoce, fiore rosaceo.

Produttività: elevata, costante negli ambienti adatti.

Frutto: forma rotonda, di buona pezzatura considerata l'epoca di maturazione, colore di fondo giallo chiaro, sovracoloro rosso intenso sul 70-90% della superficie; polpa giallo chiaro, soda, non spicca, di buon sapore.

Giudizio d'insieme: valida nettarina precoce, che prosegue positivamente Zinca 5 per una migliore pezzatura dei frutti.

EARLY MAY® Zaibulo*

(nettarina gialla)

Epoca di maturazione: +6 Zinca 5

Origine: Zaiger Genetics, USA

Editore: IPS, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento assurgente.

Produttività: elevata e costante, concentrata su rami misti di buona qualità; fioritura precoce.

Frutto: nettarina di forma rotonda, senza umbone, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso brillante sul 90 % della superficie; sapore equilibrato, buono; pezzatura B-A.

Giudizio d'insieme: varietà precocissima ad elevata e costante produzione, con frutti di ottimo sapore, adeguata pezzatura per il periodo; si consiglia di indirizzare la produzione su rami misti di buona qualità.

GRANSUN*

(nettarina gialla)

Epoca di maturazione: +3 Zinca 5

Origine: Jackson, USA

Editore: Fruitgrowing Equipment, Italia

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante, concentrata su rami misti di buona qualità.

Frutto: nettarina di forma rotonda, colore di fondo bianco-verde con sovracoloro rosso brillante sul 90 % della superficie; sapore molto buono (RSR>11°Brix), polpa bianca; pezzatura B.

Giudizio d'insieme: varietà precocissima ad elevata e costante produzione, con frutti di ottimo sapore, sovracoloro esteso brillante ed adeguata pezzatura per il periodo; si consiglia di indirizzare la produzione su rami misti di buona qualità.



AELFAR*

actinidia

albicocco

castagno

ciliegio


fragole

fruttiferi
minori

mandorlo

melo

PLATIBELLE*



**Calendario di maturazione delle varietà a frutto piatto, "Platicarpe" (riferito a Redhaven)
In Emilia-Romagna Redhaven matura il 10-15 Luglio**

	Varietà	Frutto	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
<i>epoca di maturazione (giorni rispetto a Redhaven)</i>						
-39	UFO 2*	PB	●			
-35	SAUZEE®ZAI667PBS*	PB	●			
-27	UFO 3*	PB	●			
-27	PLATIFIRST*	PB	●			
-25	PIATTAFORONE*	PG	●			
-23	UFO 4*	PB	●			
-22	PLATINET 1*	NB	●			
-18	PLATINET 2*	NG	●			
-12	SAUZEE®ZAI698PBS*	PB	●			
-9	UFO 5*	PG		●		
-2	UFO 6*	PG		●		
+2	CONCETTINA*	NB		●		
+3	PLATIBELLE*	PB		●		
+4	MESEMBRINE*	NG		●		
+8	PIATTAFORTWO*	PB		●		
+8	PLATIFUN*	PB		●		
+8	SAUZEE®ZAI665PBS*	PB		●		
+11	PLATINET 3*	NB		●		
+18	SWEET CAP® Maillarflat*	PB		●		
+18	PLATIMOOD*	NG		●		
+26	PLATINET 4*	NB			●	
+33	SAUZEE®ZAI660PBS*	PB			●	
+39	UFO 7*	PG			●	
+43	SAUZEE®ZAI682PBS*	PB			●	
+63	SAUZEE®ZAI699PBS*	PB				●
+67	UFO 8*	PG				●
+74	UFO 9*	PB				●

**VARIETÀ DI PESCHE
E NETTARINE PIATTE
(PLATICARPA)**

CONCETTINA*

(nettarina bianca)

Epoca di maturazione: +2 Redhaven

Origine: UNIPM - SAPROV, Ancona, Italia

Editore: UNIPM - SAPROV, Ancona, Italia

Albero: vigoria elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante

Frutto: forma piatta simmetrica, pezzatura elevata, nettarina a buccia sovracolorata di rosso vivo sul 90-100% della superficie; polpa bianca, di buon sapore dolce (RSR 14° Brix), ad elevata tenuta.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per la presentazione del frutto, molto sovracolorato, l'elevata produttività ed il buon sapore; albero rustico tollerante verso le principali malattie.



MESEMBRINE*

CONCETTINA***MESEMBRINE*****(nettarina gialla)**Epoca di maturazione: +4 RedhavenOrigine: INRA, FranciaEditore: CEP Innovation, FranciaAlbero: vigoria elevata, portamento standard-assurgenteProduttività: buona, con precoce messa a fruttoFrutto: forma piatta simmetrica, pezzatura elevata, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso vivo sul 80% della superficie; polpa gialla, soda, di buon sapore dolceGiudizio d'insieme: varietà interessante per l'epoca di maturazione, la produttività ed il sapore dei frutti**PIATTAFORONE*****PIATTAFORONE*****(pesca gialla)**Epoca di maturazione: -25 RedhavenOrigine: Liverani, Giovannini, ItaliaEditore: CRA-FRF, Forlì, ItaliaAlbero: vigoria elevata, portamento standardProduttività: buona e costanteFrutto: forma piatta leggermente asimmetrica, pezzatura medio grossa (peso frutto 90 grammi), buccia di colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sfumato sul 80% della superficie; polpa gialla, leggermente venata di rosso

sotto l'epidermide, soda, di ottimo sapore dolce.

Giudizio d'insieme: pesca gialla interessante per la facile gestione dell'albero, buona la produzione, da indirizzare verso i rami misti di buona qualità dove migliorano pezzatura e caratteristiche organolettiche dei frutti. Interessante l'aspetto dei frutti, dal sapore subacido dolce e aromatico. Maturazione scalare.**PIATTAFORTWO*****(pesca bianca)**Epoca di maturazione: +8 RedhavenOrigine: Liverani, Giovannini, ItaliaEditore: CRA-FRF, Forlì, ItaliaAlbero: vigoria elevata, portamento standardProduttività: buona e costanteFrutto: forma piatta leggermente asimmetrica, pezzatura grossa (peso frutto 130 grammi), buccia di colore di fondo bianco con sovracoloro



PLATIFIRST*

PLATIFIRST***(pesca bianca)**Epoca di maturazione: -27 Redhaven.Origine: INRA/Quartier Neuf, FranciaEditore: CEP Innovation, FranciaAlbero: vigoria elevata, portamento standard.Produttività: elevata e costante.Frutto: forma rotonda, colore di fondo bianco-rosato con sovracoloro rosso brillante sul 90% della superficie; sapore dolce-subacido, molto buono, polpa bianca fondente, molto consistente; pezzatura A-AA (peso medio 160 grammi)**Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore****PLATIFUN*****(pesca bianca)**Epoca di maturazione: +8 Redhaven.Origine: INRA/Quartier Neuf, FranciaEditore: CEP Innovation, FranciaAlbero: vigoria elevata, portamento standard-assurgenteProduttività: elevata e costanteFrutto: forma rotonda, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso brillante sul 90% della superficie; sapore dolce subacido molto buono, polpa bianca fondente, molto consistente; pezzatura A-AA (peso medio frutto 180 grammi)**Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore subacido, dolce; non fessura al peduncolo e alla cavità calicina**

PLATIFUN*

rosso sfumato sul 70% della superficie; polpa bianca, leggermente venata di rosso sotto l'epidermide, soda, di ottimo sapore dolce

Giudizio d'insieme: varietà molto produttiva, con frutti di bella presentazione e ottimo sapore; maturazione scalare**PLATIBELLE*****(pesca bianca)**Epoca di maturazione: +3 RedhavenOrigine: INRA/Quartier Neuf, FranciaEditore: CEP Innovation, FranciaAlbero: vigoria elevata, portamento standardProduttività: elevata e costanteFrutto: forma rotonda simmetrica, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso brillante sul 90% della superficie; sapore subacido-dolce molto buono, polpa bianca fondente, a tessitura molto fine; pezzatura A-AA (peso medio 170 grammi)**Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e buon sapore, dolce, con acidità molto bassa e aroma pronunciato; non fessura al peduncolo e alla cavità calicina. In campo mostra bassa suscettibilità ai marciumi da monilia****PLATIMOON*****(nettarina gialla)**Epoca di Maturazione: +18 RedhavenOrigine: CEP Innovation, FranciaEditore: CEP Innovation, FranciaAlbero: vigoria medio-elevata, portamento standard-assurgenteProduttività: elevata e costante con entrata in fase di piena produzione precoceFrutto: forma rotonda simmetrica, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso sul 80-90% della superficie; sapore dolce, molto buono, aroma intenso; polpa gialla, fondente e croccante; pezzatura A-AA

Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante, con frutti di buon sapore e aspetto molto attraente; non fessura al peduncolo e alla cavità calicina

PLATINET 1*

(nettarina bianca)

Epoca di maturazione: -22 Redhaven

Origine: Nicotra, Conte, Italia

Editore: Plantinova, Spagna

Albero: vigoria media, portamento standard

Produttività: buona

Frutto: forma piatta simmetrica, pezzatura media (peso frutto 90 grammi), colore di fondo bianco crema con sovracoloro rosso vivo sul 80% della superficie, punteggiato e marezzato; polpa bianca talvolta venata di rosso, soda, di buon sapore molto dolce (RSR 14°Brix); buona resistenza alle manipolazioni.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per l'epoca precoce di maturazione, la produttività ed il sapore dei frutti

PLATINET 2*

(nettarina gialla)

Epoca di maturazione: -18 Redhaven

Origine: Nicotra, Conte, Italia

Editore: Plantinova, Spagna

Albero: vigoria media, portamento standard

Produttività: elevata

Frutto: forma piatta leggermente asimmetrica, pezzatura buona per il periodo (peso frutto 95 grammi), buccia di colore di fondo giallo con sovracoloro rosso vivo sul 70% della superficie, marezzato; polpa gialla, consistente, di buon sapore molto dolce (RSR 15°Brix); ottima resistenza alle manipolazioni.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per l'epoca maturazione in quanto prosegue Platinet 1, con frutti a polpa gialla di ottimo sapore e pezzatura

PLATINET 3*

(nettarina bianca)

Epoca di maturazione: +11 Redhaven

Origine: Nicotra, Conte, Italia

Editore: Plantinova, Spagna

Albero: vigoria elevata, portamento standard

Produttività: elevata e costante

Frutto: forma piatta simmetrica, pezzatura buona (peso frutto 105 grammi), buccia di colore di fondo bianco con sovracoloro rosso vivo sul 75% della superficie, marezzato; polpa bianca, spicca, soda, di ottimo sapore dolce (RSR 14°Brix); ottima resistenza alle manipolazioni.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per sapore, produttività e resistenza alle manipolazioni

PLATINET 4*

(nettarina bianca)

Epoca di maturazione: +26 Redhaven

Origine: Nicotra, Conte, Italia

Editore: Plantinova, Spagna

Albero: vigoria medio elevata, portamento standard

Produttività: buona e costante

Frutto: forma piatta simmetrica, pezzatura grossa (peso frutto 115 grammi), buccia di colore di fondo bianco con sovracoloro rosso vivo sul 80% della superficie, marezzato; polpa bianca, spicca, soda, di ottimo sapore dolce (RSR 15°Brix); ottima resistenza alle manipolazioni.



UFO 2*



SWEET CAP® Maillarflat*

Giudizio d'insieme: nettarina piatta a polpa bianca, di grosso calibro e buon sapore

SAUZEE®ZAI698PBS*

(pesca bianca)

Epoca di maturazione: -12 Redhaven

Origine: Zaiger, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente.

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto; selezionare con la potatura rami misti di buon vigore.

Frutto: forma piatta simmetrica e rotonda in sezione trasversale, pezzatura elevata, colore di fondo bianco con sovra colore rosso sul 90-100% della superficie; sapore buono e aromatico, polpa consistente e succosa.

Giudizio d'insieme: varietà precocis-

sima, interessante per l'aspetto del frutto e la tenuta in pianta; la cavità peduncolare non crea problemi in raccolta. Buono il sapore e la succosità.

SAUZEE®ZAI667PBS*

(pesca bianca)

Epoca di maturazione: -35 Redhaven

Origine: Zaiger, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto.

Frutto: forma piatta simmetrica e rotonda, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso sul 90% della superficie; sapore eccellente, polpa consistente e succosa.

Giudizio d'insieme: varietà precocissima di calibro molto elevato, colore

molto intenso, non crea problemi la cavità peduncolare; presenza di qualche spacco in percentuale assai ridotta a seconda delle annate.

SAUZEE®ZAI665PBS*

(pesca bianca)

Epoca di maturazione: +8 Redhaven

Origine: Zaiger, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente.

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto; selezionare con la potatura rami misti di buon vigore e dardi.

Frutto: forma piatta simmetrica e rotonda in sezione trasversale, pezzatura elevata, colore di fondo bianco con sovracoloro rosso sul 90% della superficie; sapore buono e aromatico, polpa consistente e succosa.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per l'aspetto del frutto e la produttività; buona la tenuta in pianta; la cavità peduncolare non crea problemi in raccolta.

SAUZEE®ZAI660PBS*

(pesca bianca)

Epoca di maturazione: +33 Redhaven

Origine: Zaiger, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-assurgente.

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto; selezionare con la potatura corti rami misti e dardi.

Frutto: forma piatta simmetrica e rotonda in sezione trasversale, pezzatura elevata, colore di fondo bianco con sovra colore rosso chiaro sul 70% della superficie; sapore buono e aromatico, polpa consistente e succosa.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per l'aspetto del frutto, la pezzatura e la produttività; buona la tenuta in pianta; la cavità peduncolare non crea problemi in raccolta.

SAUZEE®ZAI682PBS*

(pesca bianca)

Epoca di maturazione: +43 Redhaven

Origine: Zaiger, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria elevata, portamento standard-espanso.

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto.

Frutto: forma piatta simmetrica e rotonda in sezione trasversale, pezzatura elevata, colore di fondo bianco con sovra colore rosso chiaro sul 90% della superficie; sapore buono e aromatico, polpa consistente e succosa.

Giudizio d'insieme: varietà interessante per l'aspetto del frutto, la pezzatura e la produttività; buona la tenuta in pianta; la cavità peduncolare non crea problemi in raccolta.

SAUZEE®ZAI699PBS*

(pesca bianca)

Epoca di maturazione: +63 Redhaven

Origine: Zaiger, USA

Editore: IPS, Francia

Albero: vigoria medio-elevata, portamento standard-espanso.

Produttività: elevata e costante, con precoce messa a frutto.

Frutto: forma piatta simmetrica e rotonda in sezione trasversale, pezzatura elevata, colore di fondo bianco con sovra colore rosso chiaro sul 70% della superficie; sapore buono e aromatico, polpa consistente e succosa.

Giudizio d'insieme: varietà tardiva interessante per l'aspetto del frutto, la pezzatura e la produttività; buona la tenuta in pianta; la cavità peduncolare non crea problemi in raccolta. Ottimi i riscontri in conservazione.

SWEET CAP® Maillarflat*

(pesca bianca)

Epoca di maturazione: +18 Redhaven.

Origine: Maillard, Francia

Editore: Europépinières, Francia.

Albero: vigoria elevata, portamento assurgente.

Produttività: elevata e costante in tutte le aree di produzione.

Frutto: forma simmetrica, colore di fondo bianco-verde con sovracolor rosso mazzato sul 70-80% della superficie; sapore dolce molto buono, polpa bianca, fondente, molto consistente; pezzatura AA-AAA.

Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante, con frutti



PLATINET 3*



PLATIMOON*



SAUZEE® ZAI667PBS*

di elevata pezzatura e buon sapore;
da curare la potatura verde per favo-
rire la sovracolorazione dei frutti.

UFO 2***(pesca bianca)**Epoca di maturazione: -39 Redhaven.Origine: Nicotra e Conte, ItaliaEditore: Eleuteri, Italia.Albero: vigoria medio-elevata, porta-
mento standard.Produttività: elevata e costante.Frutto: forma simmetrica, colore di
fondo bianco con sovracoloro rosso bril-
lante sul 80% della superficie; sapore
dolce molto buono, polpa bianca, fon-
dente, molto consistente; pezzatura AA.**Giudizio d'insieme: varietà a produ-
zione elevata e costante, con frut-
ti di elevata pezzatura e eccellente
sapore.****UFO 3*****(pesca bianca)**Epoca di maturazione: -27 Redhaven.Origine: Nicotra e Conte, ItaliaEditore: Plantinova, Spagna.Albero: vigoria elevata, portamento
standard.Produttività: elevata e costante.Frutto: forma simmetrica, colore di
fondo bianco-verde con sovracoloro
rosso brillante sul 80% della super-

UFO 4*



ficie; sapore dolce, molto buono (RSR>15°Brix), polpa bianca fondente, molto consistente; pezzatura AA.

Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e eccellente sapore.

UFO 4*
(pesca bianca)

Epoca di maturazione: -23 Redhaven.

Origine: Nicotra e Conte, Italia

Editore: Eleuteri, Italia.

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma simmetrica, colore di fondo bianco-verde con sovracoloro rosso brillante sul 80% della superficie; sapore dolce, molto buono (RSR>14°Brix), polpa bianca, fondente, molto consistente; pezzatura AA (peso medio del frutto circa 120 grammi).

Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e eccellente sapore dolce.

UFO 5*
(pesca gialla)

Epoca di maturazione: -9 Redhaven.

Origine: Nicotra e Conte, Italia

Editore: Plantinova, Spagna.

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: elevata e costante.

Frutto: forma simmetrica, colore di fondo giallo con sovracoloro rosso brillante sul 90-100% della superficie; sapore dolce molto buono (RSR>15°Brix), polpa gialla fondente, molto consistente; pezzatura AA (peso medio del frutto circa 110 grammi).

Giudizio d'insieme: varietà a produzione elevata e costante, con frutti di elevata pezzatura e eccellente sapore.

UFO 6*
(pesca gialla)

Epoca di maturazione: -2 Redhaven

Origine: Nicotra, Conte, Italia

Editore: Platinova, Spagna

Albero: vigoria elevata, portamento standard.

Produttività: buona.

Frutto: forma piatta simmetrica, pezzatura medio elevata (peso frutto 110 grammi), buccia di colore di fondo giallo con sovracoloro rosso vivo sul 70% della superficie; polpa gialla spicca al nocciolo, consistente, di buon sapore molto dolce (RSR 14°Brix); ottima resistenza alle manipolazioni.

Giudizio d'insieme: varietà produttiva, interessante per il sapore aromatico, la consistenza e l'ottima colorazione.

UFO 7*
(pesca gialla)

Epoca di maturazione: +39 Redhaven

SAUZEE®ZAI660PBS*

Origine: Nicotra, Conte, ItaliaEditore: Platinova, SpagnaAlbero: vigoria medio elevata, portamento standardProduttività: elevata e costanteFrutto: forma piatta simmetrica, pezzatura elevata (peso frutto 135 grammi), buccia di colore di fondo giallo con sovracoloro rosso vivo sul 80% della superficie; polpa gialla venata di rosso, spicca al nocciolo, consistente, di buon sapore molto dolce (RSR >15°Brix); ottima resistenza alle manipolazioni.**Giudizio d'insieme: varietà a polpa gialla caratterizzata da elevata e costante produttività, interessante per l'ottimo sapore e l'aspetto del frutto (pezzatura e colore)****UFO 8*****(pesca gialla)**Epoca di maturazione: +67 RedhavenOrigine: Nicotra, Conte, ItaliaEditore: Platinova, SpagnaAlbero: vigoria media, portamento standardProduttività: buonaFrutto: forma piatta simmetrica, pezzatura elevata (peso frutto 130 grammi), buccia di colore di fondo giallo con sovracoloro rosso vivo sul 60% della superficie; polpa gialla, soda, di ottimo sapore dolce (RSR 15°Brix); ottima resistenza alle manipolazioni.**Giudizio d'insieme: varietà affidabile dal punto di vista produttivo, rustica, molto interessante per il sapore****UFO 9*****(pesca bianca)**Epoca di maturazione: +74 RedhavenOrigine: Nicotra, Conte, ItaliaEditore: Plantinova, SpagnaAlbero: vigoria media, portamento standardProduttività: buonaFrutto: forma piatta mediamente simmetrica, pezzatura elevata (peso frutto 130 grammi), colore di fondo bianco crema con sovracoloro rosso vivo sul 60% della superficie; polpa bianca, soda, di buon sapore molto dolce (RSR 16°Brix); buona resistenza alle manipolazioni.**Giudizio d'insieme: varietà interessante per l'epoca di maturazione, la produttività ed il sapore dei frutti.**


PESCHE PERCOCHE

Le percoche sono pesche a polpa gialla, compatta e non spicca, coltivate in diverse regioni italia-

ne e di vari Paesi dove è diffusa la peschicoltura. Per l'intensità del sapore, del profumo e per la compattezza della polpa, sono sinonimo di "pesche per industria" vocate soprattutto per la

trasformazione in succhi, creme, polpe e frutta sciropata.

La tabella indica le più recenti e più diffuse varietà apprezzate dalle industrie di trasformazione.




Varietà di percoche e principali caratteristiche

varietà	albero			frutto						
	mat. +/- Rh	vigoria	prodüz.	util.prev	calibro	colore epider.	sovr. col. %	colore polpa	pigmen. polpa	resisten. manipol.
Summersun*	-6	forte	buona	f	medio	giallo	0-10	gial.int.	assente	buona
Federica	-5	forte	elevata	f	medio	gial.ar.	50	gial.ar.	assente	buona
Tirrenia	-3	media	elevata	f	medio	ar.ch.	10-20	gial.int.	assente	buona
Fergold*	-2	media	elevata	i	medio	gial.ch.	0-10	gial.int.	assente	ottima
Romea	+4	m.elev.	elevata	i	medio	giallo	40	gial.ar.	assente	buona
Fercluse*	+8	forte	elevata	i	medio gr.	gial.int.	0-10	giallo	assente	ottima
Federica	+9	forte	buona	i	grosso	gial.int.	40	gial.ar.	assente	buona
Carson	+12	elevata	media	i	grosso	gial.ch.	30-40	gial.ar.	assente	buona
Babygold 6	+20	forte	elevata	f	grosso	gial.ch.	30-50	gial.ar.	leggera	ottima
Ferlot*	+26	forte	elevata	i	medio gr.	gial.int.	0-10	giallo	assente	ottima
Andross	+30	forte	elevata	i	grosso	gial.ch.	20-30	gial.ar.	assente	ottima
Jungerman	+35	forte	elevata	i	grosso	gial.ch.	30-40	gial.ar.	assente	ottima
Babygold 9	+42	m.elev.	elevata	f	grosso	gial.ch.	10-20	gial.ar.	assente	ottima
Ferlate*	+42	forte	elevata	i	media	gial.int.	0-10	giallo	assente	ottima

gial.int. = giallo intenso / gial.ar. = giallo aranciato / gial.ch. = giallo chiaro / ar.ch. = aranciato chiaro
elev. = elevato / m.elev. = medio elevato / F = consumo fresco / I = utilizzazione industriale

* Licenza SARL CEP INNOVATION FRANCE

Interventi nutrizionali per il miglioramento produttivo delle Drupace (pesco, susino, albicocco)

							
	Bottoni rosa	Inizio fioritura	Piena fioritura	Caduta petali	Crescita frutto	Invaiaura	Maturazione
radicali							
FERROSTRENE PREMIUM	10-20 kg/ha Previene e cura la clorosi ferrica. Fe 6% EDDHA con 5,5 % orto-orto						
IDROL-VEG	50 kg/ha Stimola lo sviluppo vegetativo e migliora l'assorbimento del Ferro				50 kg/ha Stimola la crescita di frutti più grossi e uniformi		
EVOL					30 kg/ha in 1-2 volte da ingrossamento frutto Migliora la conservabilità e la shelf-life		
fogliari							
LEVO-ENERGY	3 kg/ha Biostimolante, migliora l'accrescimento della vegetazione. Previene e cura gli stress			3 kg/ha Migliora lo sviluppo dei frutti e la resistenza alle alte Temperature. Aumenta il grado brix			
KRIPTON				2 kg/ha per 3 volte da caduta petali. Migliora la pezzatura e l'uniformità dei frutti			
IDROL-VEG		4 kg/ha Migliora l'assorbimento e l'efficacia dei trattamenti fitosanitari (pH acido)					
EVOL					5 kg/ha per 3-6 volte da ingrossamento frutto. Migliora la conservabilità e la shelf-life. Riduce la perdita di peso del frutto.		

N.B.: In caso di dubbi consultare il nostro Ufficio Tecnico

L.E.A Srl Tel.+39 059 86.38.811 Fax +39 059 86.38.017 Email: info@leaagricoltura.it Web site: www.leaagricoltura.it

Programma di difesa sanitaria del Pesco

	PATOLOGIA	Prodotto Commerciale	Principio Attivo	Dose	Note
DA RIPRESA VEGETATIVA A GEMME GONFIE	PREVENZIONE E CURA DELLA CLOROSI FERRICA	 Sequestrene® Life  Sequestrene® NK138 Fe	FERRO CHELATO EDDHA 6,2% FERRO CHELATO EDDHA 5,5%	30-50 g/pianta uso preventivo 60-150 g/pianta uso curativo 60-80 g/pianta uso preventivo 100-150 g/pianta uso curativo	
	CANCRO BATTERICO (<i>Xanthomonas pruni</i> , <i>Pseudomonas syringae</i>)	 Coprantol® WG	RAME OSSICLORURO 32%	600-700 g/hl	
	BOLLA (<i>Taphrina deformans</i>)	MERPAN 80 WDG	CAPTANO 80%	300 g/hl	
		SYLLIT 65 WG	DODINA 65%	80-120 g/hl	
		POMARSOL 80 WG	ZIRAM 80%	280-375 g/hl	
BOTTONE ROSA	AFIDE VERDE (<i>Myzus persicae</i>)	TEPPEKI	FLONICAMID 50%	14 g/hl	
		 Pirimor® 17,5	PIRIMICARB 17,5%	200 g/hl	
	COCCINIGLIA di S.JOSÉ (<i>Comstockaspis perniciosus</i>) COCCINIGLIA BIANCA (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	JUVINAL 10 EC	PYRIPROXYFEN 10%	40 g/hl	Aggiungere Olio minerale.
	BOLLA (<i>Taphrina deformans</i>)	 Score® 25EC	DIFENCONAZOLO 25%	25-30 ml/hl	
		POMARSOL 80 WG	ZIRAM 80%	280-375 g/hl	
		SYLLIT 65 WG	DODINA 65%	80-120 g/hl	
		MERPAN 80 WDG	CAPTANO 80%	150 g/hl	
		DELAN 70 WG	DITHIANON 70%	100-150 g/hl	

segue a pag. 190

continua da pag. 189

	Prodotto Commerciale	Principio Attivo	Dose	Note
INFESTANTI (DICOTILEDONI E GRAMINACEE ANNUALI E PERENNI)	 Reglone® W	DIQUAT 17%	3,3 - 5 l/ha	
	 Touchdown®	GLIFOSATE 27,9%	1,5-8 l/ha	Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante sia del tipo di attrezzatura impiegata.
	 Fusilade Max®	FLUAZIFOP-P-BUTILE 13,4%	0,75-2 l/ha	

	PATOLOGIA	Prodotto Commerciale	Principio Attivo	Dose	Note
FIORITURA	MONILIA (<i>Monilia laxa</i>)	 Chorus®	CYPRODINIL 50%	30 g/hl	
		 Switch®	CYPRODINIL 37,5% +FLUDIOXONIL 25%	30 g/hl	

	PATOLOGIA	Prodotto Commerciale	Principio Attivo	Dose	Note
DA CADUTA PETALI A SCAMICIATURA	AFIDE VERDE (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	 Actara® 25 WG	THIAMETHOXAM 25%	15-20 g/hl	Trattare solo in post-fioritura. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.
		 Plenum® 50 WG	PYMETROZINE 50%	40 g/hl	
	ANARSIA (<i>Anarsia lineatella</i>)	 Affirm®	EMAMECTINA BENZOATO 0,95%	250-300 g/hl	
		CORAGEN	CHLORANTRANILPROLE 18,4%	20 ml/hl	
		LASER	SPINOSAD 44,2%	20-30 ml/hl	
	ANARSIA + AFIDI	 Luzindo™	CHLORANTRANILPROLE 20% + THIAMETHOXAM 20%	0,25 kg/ha	Trattare solo in post-fioritura. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.
	TRIPIDI (<i>Trips major</i> , <i>Taeniothrips meridionalis</i>)	 KarateZeon®	LAMBDA-CIALOTRINA 9,48%	15-20 ml/hl	
		 KarateZeon® 1.5	LAMBDA-CIALOTRINA 1,47%	100-130 ml/hl	
	OIDIO (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	 Topas® 200 EW	PENCONAZOLO 19%	20-25 ml/hl	
		 Tiovit Jet®	ZOLFO 80%	200-300 gr/hl	
	BOLLA (<i>Taphrina deformans</i>)	 Score® 25 EC	DIFENCONAZOLO 25%	25-30 ml/hl	
		POMARSOL 80 WG	ZIRAM 80%	280-375 g/hl	
		SYLLIT 65 WG	DODINA 65%	80-120 g/hl	

	PATOLOGIA	Prodotto Commerciale	Principio Attivo	Dose	Note
DA SCAMICIATURA AD INVAIATURA DEL FRUTTO	AFIDE FARINOSO (<i>Hyaloperis amygdali</i>) AFIDE NERO (<i>Brachycaudus persicae</i>)	 Actara® 25 WG	THIAMETHOXAM 25%	15-20 g/hl	Trattare solo in post-fioritura. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.
		 Plenum® 50 WG	PYMETROZINE 50%	40 g/hl	
	TRIPIDE ESTIVO (<i>Thrips major</i>)	 Vertimec® EC  Vertimec® Pro	ABAMECTINA 1,84% (VERTIMEC EC) ABAMECTINA 1,75% (VERTIMEC PRO)	75-100 ml/hl	Aggiungere BREAK-THRU® S 240 250 ml/ha o 0,1% Olio minerale o idoneo coadiuvante.
	OIDIO (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	 Topas® 200 EW	PENCONAZOLO 19%	20-25 ml/hl	
	ANARSIA (<i>Anarsia lineatella</i>) CIDIA (<i>Cydia molesta</i>)	 Affirm®	EMAMECTINA BENZOATO 0,95%	250-300 g/hl	
		CORAGEN	CHLORANTRANILPROLE 18,4%	20 ml/hl	
		LASER	SPINOSAD 44,2%	20-30 ml/hl	
	CIDIA, ANARSIA, AFIDI	 Luzindo™	CHLORANTRANILPROLE 20% + THIAMETHOXAM 20%	0,25 kg/ha	Trattare solo in post-fioritura. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

	PATOLOGIA	Prodotto Commerciale	Principio Attivo	Dose	Note
PRIMA DELLA RACCOLTA	MOSCA DELLA FRUTTA (<i>Ceratitis capitata</i>)	 Karate Zeon®	LAMBDA-CIALOTRINA 9,48%	20-25 ml/hl	
		 Karate Zeon® 1.5	LAMBDA-CIALOTRINA 1,47%	130-170 ml/hl	
		TREBON UP	ETOFENPROX 30%	50 ml/hl	
	RAGNO ROSSO (<i>Panonychus ulmi</i>) ERIOFIDE (<i>Aculus fockeui</i>)	 Vertimec® EC  Vertimec® Pro	ABAMECTINA 1,84% (VERTIMEC EC) ABAMECTINA 1,75% (VERTIMEC PRO)	75-100 ml/hl	Aggiungere BREAK-THRU® S 240 250 ml/ha o 0,1% Olio minerale o idoneo coadiuvante.
	ANARSIA (<i>Anarsia lineatella</i>) CIDIA (<i>Cydia molesta</i>)	AFFIRM	EMAMECTINA BENZOATO 0,95%	200-250 g/hl	
		LASER	SPINOSAD 44,2%	20-30 ml/hl	
	MONILIA DEI FRUTTI (<i>Monilia fructigena</i> , <i>Monilia laxa</i>)	 Score 25EC®	DIFENCONAZOLO 25%	30 ml/hl	
		 Switch®	CYPRODINIL 37,5% +FLUDIOXONIL 25%	60 g/hl	
		SIGNUM	PYRACLOSTROBIN 6,7%+BOSCALID 26,7%	60-75 g/hl	
INFESTANTI (DICOTILEDONI E GRAMINACEE ANNUALI E PERENNI)		Prodotto Commerciale	Principio Attivo	Dose	Note
		 Reglone® W	DIQUAT 17%	3,3-5 l/ha	Solo su impianti in produzione e con attrezzature schermate. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante sia del tipo di attrezzatura impiegata.
		 Touchdown®	GLIFOSATE 27,9%	1,5-8 l/ha	
		 Fusilade Max®	FLUAZIFOP-P-BUTILE 13,4%	0,75-2 l/ha	
	PATOLOGIA	Prodotto Commerciale	Principio Attivo	Dose	Note
CADUTA FOGLIE	CANCRO BATTERICO (<i>Xanthomonas pruni</i> , <i>Pseudomonas syringae</i>)	 Coprantol® WG	RAME OSSICLORURO 32%	600-700 g/hl	
	BOLLA (<i>Taphrina deformans</i>)	POMARSOL 80 WG	ZIRAM 80%	280-375 g/hl	
		DELAN 70 WG	DITHIANON 70%	100-150 g/hl	

syngenta I PRODOTTI IDENTIFICATI CON I RISPETTIVI LOGHI SONO DEL GRUPPO SYNGENTA.